

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/

I. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej

Adres do korespondencji: **ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna**

tel. **18 33 10 154**, faks **18 33 10 154**

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na „**Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej**”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest **zakup, dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.**

Kod CPV: 51314000-6

Kod CPV: 32323500-8

2. Opis działania systemu monitoringu wizyjnego

System powinien być zbudowany tak aby zapewniona była możliwość nieprzerwanej obserwacji wybranych obszarów Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. System monitoringu musi również zapewniać ciągłą, automatyczną rejestrację obrazów ze wszystkich kamer. Na terenie obiektu wewnątrz oraz na zewnątrz zakłada się montaż stacjonarnych punktów kamerowych we wskazanych lokalizacjach.

Zakłada się budowę systemu monitorowania w celu zapewnienia obserwacji i rejestracji obrazu dla bezpieczeństwa pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej z kamer systemu monitoringu wizyjnego. Wykonawca musi zapewnić wymaganą funkcjonalność Systemu Monitoringu, przez co należy rozumieć dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania. System Monitoringu po budowie musi zapewnić wymaganą jakość i czas rejestracji obrazów z istniejących kamer. Wszystkie elementy i przewody muszą być trwale i estetycznie zamocowane.

3. Założenia:

- 1). System monitoringu oparty powinien być na technologii cyfrowej IP umożliwiającej podpięcie co najmniej 34 kamer IP z obsługą PoE z możliwością rejestrowania obrazu w sposób ciągły, umożliwiający wyposażenie go w odpowiednią ilość dysków w celu przechowania nagrań do 30 dni,
- 2). Rejestrator ma znajdować się w wiszącej szafie typu rack 19' co najmniej 12U, a instalacja zakończona powinna być modułami keystone kategorii co najmniej 5e, szafa rack wyposażona powinna być w listwę zasilającą co najmniej 8gn. oraz jedną półkę wysuwaną i jedną doczołową,
- 3). System ma posiadać zasilanie awaryjne, które ma chronić całość przed przepięciami, oraz chwilowymi zanikami prądu, które niekorzystnie wpływają na działające urządzenia elektroniczne. UPS powinien być co najmniej o mocy 800W, a kształt jego napięcia wyjściowego powinien mieć charakter pełnej sinusoidy,
- 4). System ma umożliwiać przesłanie sygnału wyjściowego HDMI (obrazu) oraz sygnału USB (mysz bezprzewodowa i pendrive) do monitora umieszczonego w innym oddalonym pomieszczeniu w którym będzie można zdalnie zarządzać rejestratorem.
- 5). System powinien umożliwiać zdalny podgląd zarówno w sieci lokalnej jak również poza nią,
- 6). Kamery zamontowane na podstawkach dedykowanych do kamery powinny być w tym samym kolorze co kamera, umożliwiających schowanie połączenia kablowego.

4. Wykaz parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego:

Rejestrator - 1szt

wejścia wideo: co najmniej 33x kanały IP
wyjścia wideo: co najmniej 1x VGA, 2x HDMI (co najmniej Full HD)
minimalna rozdzielczość nagrywania: (4Mpx)
minimalny bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)
minimalny format kompresji: H.265
co najmniej 2 interfejsy sieciowe Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
co najmniej obsługa 4 dysków HDD Sata III (i 40TB)
wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP
obsługa połączeń P2P

Dysk twardy HDD

pojemność łącznie co najmniej 40 TB
rekomendowany do monitoringu CCTV
pamięć podręczna cache co najmniej 256 MB
wielkość: 3.5"
minimalna prędkość 5400 obr./min
interfejs co najmniej SATA III (6.0Gb/s)
zwiększona wydajność

Switch PoE - 2szt

Co najmniej:
interfejs 24 porty RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)
2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)
moc zasilacza PoE: 390W
zasięg 100m
przepustowość: 8Gbps
mocowanie RACK
zabezpieczenia: ESD
sygnalizacja optyczna LED pracy

Kamera wewnętrzna - 21szt

Co najmniej:
przetwornik 1/3" co najmniej 4MP
najmniejsza rozdzielczość przy 25kl/s 2304x1296
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
kompresja: H.265
ilość pikseli: 4Mpx
doświetlenie IR LED zasięg 20m
obiektyw 2.8mm
AWB, AGC, MIR, 2D/3D DNR, DWDR, ROI, Defog, tryb korytarzowy
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
funkcje inteligentnej analizy obrazu
zgodność ze standardem ONVIF
obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS
obudowa: klasa szczelności (IP66)

Kamera zewnętrzna – 12 szt

Co najmniej:

przetwornik: 1/3" 4MP

najmniejsza rozdzielczość przy 25kl/s 2592x1520

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

kompresja: H.265

ilość pikseli: 4Mpx

obiektyw: 2.8mm

doświetlenie IR LED zasięg 30m

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

funkcje inteligentnej analizy obrazu

zgodność ze standardem ONVIF

obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS

klasa szczelności (IP66),

wandaloodporna (IK10)

Kamera zewnętrzna z możliwością regulacji konta widzenia – 1szt

przetwornik: 1/3" 4MP

najmniejsza rozdzielczość przy 25kl/s 2592x1520

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

kompresja: H.265

ilość pikseli: 4Mpx

obiektyw: 2.8mm~12mm

doświetlenie IR LED zasięg 30m

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

funkcje inteligentnej analizy obrazu

zgodność ze standardem ONVIF

obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS

klasa szczelności (IP66),

wandaloodporna (IK10)

Przesył sygnału HDMI po sieci LAN z przedłużeniem USB

transmisja: 1x przewód UTP cat. 5e lub wyższym

zasięg transmisji: 100m

formaty wideo: co najmniej 1080

Zasilacz awaryjny UPS

Co najmniej:

typ zasilacza: line-interactive

moc skuteczna: 800W

moc pozorna: 1000VA

napięcie wyjściowe: 230V ±10% / 50-60Hz

kształt napięcia wyjściowego: sinusoida

ilość gniazd wyjściowych: 3

akumulator: 2x 7Ah/12V

filtr przeciwzakłóceń EMI/RFI

inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i zwarciovowe

Monitor do podglądu -1szt

Co najmniej:

przekątna: 32"

rozdzielczość: 1920×1080 (Full HD)

format ekranu: 16:9

wejścia: HDMI

5. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Muszą spełniać normy i certyfikaty przewidziane polskim prawem.
6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady: - co najmniej 24-miesięcznej.
7. Czas naprawy /wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.
8. Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
9. **Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę** celem wyliczenia długości przewodów niezbędnych do prawidłowej pracy systemu i rozpoznania warunków technicznych istniejącego już okablowania wykonanego w pierwszym etapie prac. W obiekcie wykonano okablowanie pod instalację monitoringu. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym zapytaniem należy dostosować do istniejącego projektu.
10. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Zapytania Ofertowego do miejsca realizacji tj. budynek Domu Pomocy Społecznej, ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego montażu, konfiguracji oraz uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia.
11. Zamawiający wymaga wykonania projektu powykonawczego systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

III. Termin realizacji zamówienia do 30.12.2019r.

IV . Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania Przedmiotu Zapytania Ofertowego.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania Przedmiotu Zapytania Ofertowego.
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej oraz finansowej zapewniającej wykonanie Przedmiotu Zapytania Ofertowego.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 ,
 - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2
 - 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert .

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta pt. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.

- opatrzona pieczętą firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP,
- być podpisana czytelnie przez Wykonawcę,
- oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do czasu weryfikacji złożonych ofert,
- składane oferty powinny być opatrzone poniższym dopiskiem:

„Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej”.

„Nie otwierać przed 16.12.2019 r. godz. 11:00”

- w przypadku niewłaściwego oznakowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
- złożenie oferty uznaje się za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym punkcie – data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty, a jedynie wpłynięcie oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@dpsmszanadolna.pl

VIII . Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Zuzanna Płoskonka.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy jednostki tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna w pokój biuro, codziennie w dni pracy w godz. 7.00-15.00 lub przesłane pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna pokój biuro lub przesłana na adres e-mail: biuro@dpsmszanadolna.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 16.12.2019 o godz. 11.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godz. 11.10

X. Kryterium wyboru ofert

Cena – 100 %

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Opisu Zapytania Ofertowego) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

2. Cena oferty jest ceną za realizację całego zamówienia opisanego w punkcie II niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek VAT od towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Zapytania Ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (o fakcie tym zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona).
7. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług VAT musi być wyrażona w złotych, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług .
8. Dla porównania ofert zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT

XI. Informacje o wynikach postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

XII. Uwagi końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania. Oferent nie będzie żądał zwrotu kosztów poniesionych, do czasu zaistniałych okoliczności.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie
3. Projekt umowy
4. RODO

Zatwierdził:
Małgorzata Łukasik
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej